daepp beton
Kieswerk Daepp AG

Leistungserklärung für Bauprodukte

Leistungserklärung Nr.	**Le.Ggka.21.10.O**			
1. Produkt Name	Splitter 4/8 mm	Splitter 8/11 mm	Splitter 11/16 mm	Splitter 16/22 mm
2.Verwendungszweck des Produkts	Rohprodukt für die Herstellung von Asphalten und Oberflächenbehandlungen von Strassen, Flugplätzen und anderen Verkehrsflächen			
3. Hersteller	Kieswerk Daepp AG Staldenstrasse 14 3629 Oppligen			
4. Bevollmächtigte	NPD			
5. System zur Bewertung und Über prüfung der Leistungsbeständigkeit	2+			
6. Harmonisierte Norm Notifizierte Zertifizierungsstelle	SN EN 13043:2002 / AC:2004 (SN 670 103) NB 2115 (SÜGB)			

7. Erklärte Leistungen					
Produkt Name / Kenncode		**Splitter 4/8 mm**	**Splitter 8/11 mm**	**Splitter 11/16 mm**	**Splitter 16/22 mm**
Merkmale		**Leistung**			
Kornverteilung	**Kategorie**	***G_C 85/15***	***G_C 85/15***	***G_C 85/15***	***G_C 85/15***
Plattigkeitskennzahl	**Kategorie**	***FI_{10}***	***FI_{10}***	***FI_{10}***	***FI_{10}***
Anteil gebrochener Körner	**Kategorie**	***$C_{95/1}$***	***$C_{95/1}$***	***$C_{95/1}$***	***$C_{95/1}$***
Gehalt an Feinanteilen	**Kategorie**	***$f_{0.5}$***	***$f_{0.5}$***	***$f_{0.5}$***	***$f_{0.5}$***
Gehalt an Hartgestein	**%**	***>70***	***>70***	***>70***	***>70***
Polierwiderstand	**Kategorie**	***NPD***	***PSV_{50}***	***NPD***	***NPD***
Widerstand gegen Zertrümmerung	**Kategorie**	***LA_{25}***	***LA_{20}***	***LA_{20}***	***NPD***
Rohdichte (ofentrocken)	**Kg/m³**	***2660***	***2680***	***2660***	***2660***
Wasseraufnahme	**%**	***0.4***	***0.4***	***0.5***	***0.4***
Petrografische Analyse*		***erfüllt***	***erfüllt***	***erfüllt***	***erfüllt***
Umhüllungsgrad /Affinität	**Prüfungswert %**	***NPD***	***80***	***NPD***	***NPD***
Grobe organische Verunreinigungen	**Kategorie**	***$m_{LPC}0.1$***	***$m_{LPC}0.1$***	***$m_{LPC}0.1$***	***$m_{LPC}0.1$***

„NPD“ (No Performance Determined)

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine der obgenannte Hersteller verantwortlich.

07. August 2025

Roger Steck
Baustoffprüfer

R Steck

Kieswerk Daepp AG Staldenstrasse 14 3629 Oppligen
Büro +41 (0)31 780 22 20
Fax +41 (0)31 780 22 10
Werk +41 (0)31 780 22 22
info@daeppbeton.ch
daeppbeton.ch